

KZD705

Base de detector de incendio con conexión a tierra para tubo visto

General

La KZD705 es una base de detector universal de 5 contactos con entrada de tubo visto para utilizar con la serie de detectores KL700/Dx300 y KL700A/Dx1500 de GE-Security. Además de la base normal y los conectores de indicador remoto, KZ705 consta también de un terminal de conexión a tierra adicional que permite terminaciones fáciles con un posible cable blindado. Esta base permite la entrada trasera de cable y la entrada lateral mediante un conducto de 25mm.



Características estándar

- · Sensible a la polaridad
- Base universal adecuada para los detectores convencionales y analógicos
- · Terminal a tierra adicional disponible
- Contacto de indicador remoto disponible
- Entrada de cable trasera o lateral
- Soporta entrada directa de conductos de 25mm para instalaciones superficiales

KZD705

Base de detector de incendio con conexión a tierra para tubo visto

Especificaciones técnicas

Dimensiones (Ø x Al)	124 x 40 mm
Numero de contactos	5
Material	ABS
Características medioambientales	
Temperatura de funcionamiento	De -10 a 70 °C
Temperatura de almacenamiento	De -10 a 70 °C
Humedad relativa (máx)	95% (sin condensación)

Información para pedidos

Referencias	Descripción
KZD705	Base de detector de incendio con conexión a tierra para tubo visto

